

# Produktdatenblatt Karpex

V 02 / 14.07.2016



### Wetrok Karpex

### **Teppichreiniger**









## Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



**Teppichpadmethode** 0.1 I – 0.3 I in 10 I



Sprühextraktion (direkt) 0.1 I – 0.3 I in 10 I



Sprühextraktion (indirekt) 0.3 l – 1 l in 10 l

#### Ihre Vorteile:

Extra leistungsstarker Grund- und Zwischenreiniger für Synthetikteppiche. Kann sowohl mittels Sprühextraktion als auch Teppichpad Methode angewendet werden.

#### Einsatz:

Zur Grund- und Zwischenreinigung von textilen Bodenbelägen.

#### Gut zu Wissen:


Wetrok Karpex ist nicht für Teppiche aus Schurwolle, Mikrofasern oder anderen alkaliempfindlichen Materialien geeignet. Im Zweifelsfall sollte Wetrok Retex verwendet werden.

Sprühextrahieren: nur Teppiche mit wasserunempfindlichem Grundgewebe und wasserfesten Verklebungen / Unterböden.

#### Eigenschaften:

schwach schäumend leicht alkalisch leicht parfümiert ohne optische Aufheller

#### pH-Wert Konzentrat:



#### Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Komplexbildner, Polymere, Duftstoffe

#### Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

#### **Empfohlene Anwendungsmethoden:**

#### **Teppichpadmethode**

Den textilen Bodenbelag trocken- oder bürstsaugen. Flecken mit der Wetrok Karpothek entfernen. Textilen Bodenbelag und Teppichpad mit Reinigungslösung einsprühen und mittels kreisenden Bewegungen der Einscheibenmaschine reinigen. Abschnittweise Arbeiten. Verschmutzte Pads wenden oder ersetzen. Den Teppichflor mit einer Florbürste aufbürsten und Belag vollständig trocknen lassen.

#### **Teppichextraktion**

Den textilen Bodenbelag trocken- oder bürstsaugen. Flecken mit der Wetrok Karpothek vorbehandeln. **Direkt**: Reinigungslösung in den Wassertank geben und Boden in einem Arbeitsgang sprühextrahieren. Teppichflor mit Florbürste aufbürsten und Belag trocknen lassen (Min. 24h). **Indirekt**: Bodenbelag mit Reinigungslösung einsprühen und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Nicht eintrocknen lassen! Belag mit klarem Wasser sprühextrahieren. Teppichflor mit Florbürste aufbürsten und Belag trocknen lassen (Min. 24h).

