

Wetrok Resinox

Datum : 23/1/2006

Ersetzt : 23/8/2005

Produzent

Wetrok AG
Steinackerstr. 62
8302 Kloten Switzerland
Tel. +41 43 255 51 51
E-Mail: chemie@wetrok.ch
Information: Mo-Fr 08.00-17.00
Im Notfall : Tox-Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

Verantwortlich Verteiler

Wetrok Vertriebsgesellschaften

D : Wetrok GmbH Maybachstrasse 35
D-51381 Leverkusen +49 21713980
email: info@wetrok.de
URL: www.wetrok.de

AT : Wetrok Austria GmbH
A-6850 Dornbirn
Tel.: 0800-204868
email: austria@wetrok.com
URL: wetrok.com
ARA-Lizenznummer: 16949

CH : Wetrok AG Steinackerstrasse 62
CH 8302 Kloten

1. STOFF- / ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Handelsname : **Wetrok Resinox**
Produktcode : A9
Art des Produkts : Reinigungsmittel
Allzweckreiniger
Gebrauch : Industriell. Nur für professionellen Gebrauch.
Firmenidentifikation : Wetrok AG
Steinackerstr. 62
8302 Kloten Switzerland
www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch
Notrufnummer : Toxikologisches Informationszentrum: +41 44 251 51 51 (Notfall Tel. 145)

2 MÖGLICHE GEFAHREN

Gefahrenhinweise : Reizt die Augen.
Symptome bei der Verwendung
- **Einatmen** : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefährdung durch Einatmen dar.
- **Hautkontakt** : Kann Hautreizung hervorrufen.
- **Augenkontakt** : Könnte bei direktem Kontakt mit den Augen Reizungen verursachen.
- **Einnahme** : Es wird davon ausgegangen, dass bei Einnahme keinerlei signifikante Anzeichen oder Symptome gesundheitlicher Gefährdung auftreten.

3 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Stoff / Zubereitung : Zubereitung.

Gesundheitsgefährdende oder umweltgefährliche Stoffe (Richtlinie 67/548/EWG):

Bestandteilname	Anteil	CAS-Nr.	EG-Nr.	Index-Nr.	Einstufung
Isotridecano(C13)EO(2-5)	: Zwischen 1 und 5 %	69011-36-5	500-241-6	----	Xi; R41
Sulfonsäuren, C13-17-sec-Alkan-, Natriumsalze	: Zwischen 1 und 5 %	85711-69-9	288-330-3	----	Xi; R38-41

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine Angaben : Arzt aufsuchen, wenn sich negative Reaktionen oder Reizungen einstellen.
- **Einatmen** : Einatmen von Frischluft gewährleisten.
- **Hautkontakt** : Kontaminierte Kleidung ablegen und alle exponierten Hautpartien mit milder Seife und Wasser abwaschen, anschliessend mit warmem Wasser abspülen.

Wetrok AG

Steinackerstr. 62 8302 Kloten Switzerland
www.wetrok.ch / chemie@wetrok.ch



Wetrok Resinox

Datum : 23/1/2006

Ersetzt : 23/8/2005

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN (Fortsetzung)

- Augenkontakt : Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspülen.
- Verschlucken : Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewußtsein ist). Kein Erbrechen herbeiführen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- Geeignete Löschmittel : Alle bekannten Löschmittel können benutzt werden.
- Eindämmen des Feuers : Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen.
- Besondere Massnahmen : Vorsicht beim Bekämpfen von chemischen Feuer.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- Umweltschutzmassnahmen : Es sind keine schädlichen Wirkungen des Produkts auf die Umwelt bekannt.
- Reinigungsmethoden : Material sammeln und in einen bereitgestellten Kontainer legen. Mit viel Wasser ausspülen. Rückstand mit Wasser wegschwemmen/ verdünnen. Verschüttungsbereich kann rutschig sein.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

- Handhabung : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermittel fernhalten. Vor dem Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere entblösste Stellen mit milder Seife und Wasser waschen.
- Lagerung : Gegen Frost schützen. Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.
- Haltbarkeit : 24
- GISBAU code : GU70

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

- Arbeitshygiene : Kontakt mit unverdünntem Produkt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
- Persönliche Schutzmassnahmen
 - Atemschutzgerät : Unter normalen Bedingungen bei entsprechender Entlüftung wird kein besonderes Atemschutzgerät empfohlen.
 - Schutz für die Hände : Schutzhandschuhe (Kat 2 EN 374) tragen die chemikalienbeständig sind.
 - Hautschutz : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
 - Augenschutz : Ein Augenschutz ist nur notwendig, wo die Gefahr besteht, dass Flüssigkeiten verspritzt werden können.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Zustand bei 20 °C : Flüssig.
- Farbe : Weiss (Milchig).
- Geruch : Charakteristisch.
- pH-Wert : 8.0 - 9.0
- Dichte [g/cm³] : 1.485-1.495
- Flammpunkt [°C] : Nicht anwendbar.

Wetrok Resinox

Datum : 23/1/2006
Ersetzt : 23/8/2005

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität und Reaktivität : Stabil unter normalen Bedingungen.
Gefährliche Reaktionen : Unter normalen Umständen keine.
Gefährliche Eigenschaften : Unter normalen Umständen keine.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Informationen über Giftigkeit : Das Produkt ist als solches nicht toxikologisch untersucht worden. Gemäss den Kriterien von 1999/45/EG ist dieses Produkt nicht als toxisch eingestuft. Eventuell toxische Komponenten sind erwähnt unter 2.
Kann bei Hautkontakt Entzündungen verursachen.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Informationen über ökologische Auswirkungen : Das Produkt ist als solches nicht ökologisch untersucht worden. Gemäss den Kriterien von 1999/45/EG ist dieses Produkt nicht als umweltgefährlich eingestuft. Eventuell umweltgefährliche Komponenten sind erwähnt unter 2.
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergenzienherstellers hin zur Verfügung gestellt.

WGK-Klasse (CH , DE) : 1

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Allgemeines : Entsorgung gemäss den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.
Abfallcode (259/93/EWG) : 20 01 29: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten.
Abfallschlüsselnummer (ÖNorm S2100) : 59402: Tenside und tensidhaltige Zubereitungen sowie Rückstände von Wasch- und Reinigungsmitteln.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Allgemeine Informationen : Gemäss ADR/RID nicht klassifiziert.

15. VORSCHRIFTEN

-



Symbol(e) : Xi : Reizend
R-Sätze : R36 : Reizt die Augen.
S-Sätze : S2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S46 : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Zusammensetzung : Verordnung 648/2004/EG vom 31. März 2004 über Detergenzien.
- Inhaltsstoffe : < 5% : - Phosphate - Anionische Tenside - Nichtionische Tenside
Duftstoffe
- Konservierungsmittel : Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone.
- Allergene Duftstoffe : Limonen.

Wetrok Resinox

Datum : 23/1/2006

Ersetzt : 23/8/2005

16. SONSTIGE ANGABEN

Liste der relev. R-Sätze (Punkt 3)	: R38 : Reizt die Haut. R41 : Gefahr ernster Augenschäden.
Überarbeitung	: Änderungen im Vergleich zu früherer Version sind mit "*" gekennzeichnet. WRESIK001
Erstellt von	: Alexander Kreuzer Wetrok Regulatory Affairs

Inhalt und Format dieses Sicherheitsdatenblattes (SDB) entsprechen der Direktive REACH 1907/2006/EC.

Ablehnung der Haftung: Wir haben die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig halten. Die Richtigkeit der Information ist nicht gewährleistet. Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle. Aus diesen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des Produkts entstehen könnten. Dieses Dokument wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden.

Ende des Dokumentes