




Der neue Rückensauger BV 5/1 Bp wird wie ein Rucksack bequem auf dem Rücken getragen und kann sowohl über Netzspannung als auch über Batterie betrieben werden. Der BV 5/1 Bp kommt besonders dort zum Einsatz, wo es für herkömmliche Sauger zu eng ist oder keine Netzversorgung vorhanden ist: Zwischen Sitzreihen von Kinos, Theatern, Schulungsräumen, Foyers, in Bussen, Zügen und Flugzeugkabinen, in Treppenhäusern und Fluren, in denen wenig oder keine Steckdosen vorhanden sind sowie in stark überstellten Räumen.



## 1 Patentiertes Traggestell, gepolstert mit Air-Stream-Comfort-System

- Die Ventilationspads reduzieren die Wärmeentwicklung am Rücken und das Rückennetz mit 3-Seiten-Belüftung reduziert die Schweißbildung um 25 %.

## 2 Mobilität

- Der Rückensauger BV 5/1 ermöglicht überall dort ein uneingeschränktes Arbeiten, wo ein herkömmlicher Sauger nicht mehr hinkommt.
- Mit dem BV 5/1 Bp haben Sie die Wahl – der starke Hybridsauger kann mit oder ohne Netzanschluss betrieben werden.



## BV 5/1 Bp

- 2 Stück Li-Io-Akkus
- 4-fach Schnell-Ladegerät
- Steckbares Netzkabel

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.394-211.0	
EAN	4039784723771	
Behälterinhalt	l	5
Schalldruckpegel	dB (A)	62
Gewicht	kg	8,3
Abmessungen (L x B x H)	mm	400 x 320 x 540
Betriebsdauer	min	35 /
Ladezeit Akku	min	50
Akku	V / Ah	25,2 / 3,3

### Ausstattung

Saugschlauch	m	1,5
Teleskopsaugrohr		Standard
Filtertüte		Vlies
Waschbarer Nylon-Filter (Hauptfilter)		■
Umschaltbare Bodendüse	mm	270
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		■
Polsterdüse		■
Schutzklasse		II

■ Im Lieferumfang enthalten.



# Zubehör für BV 5/1 Bp



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	BV 5/1 Bp
<b>Turbodüse</b>									
Turbodüse	23	2.860-113.0	1 Stück	32 mm		160 mm		Polsterdüse, Kunststoff mit Reduktionsmuffe DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
	24	2.860-114.0	1 Stück	32 mm		270 mm		Bodendüse, Kunststoff mit Reduktionsmuffe 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre Edelstahl</b>									
Saugrohr, DN 32, Edelstahl	25	6.902-050.0	1 Stück	32 mm	0,42 m			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparaturset, C 32	26	2.639-739.0	4 teilig	32 mm				Saugschlauch Reparaturset (Clip-System) (nicht ESB).	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clip-System)</b>									
Verlängerungsschlauch, C 32-, C 35-Clip-System	27	6.906-237.0	1 Stück	C- 32 mm	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch C 32-, C 35-Clip-System, el.	28	6.906-277.0	1 Stück	C- 32 mm	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>									
Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen	29	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Verlängerungskabel	30	6.647-022.0	1 Stück		20 m			20 Meter.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.