

Beim NT 27/1 Me Advanced handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit Edelstahlbehälter und großflächigem Patronenfilter für den professionellen Einsatz. Er ist besonders kompakt und bereits im Serienlieferungsumfang mit nützlichem Zubehör ausgestattet.

Ausstattung:

- Saugschlauch 2.5 m
- Saugrohr
- Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte Papier
- Nass-/Trockenbodendüse 300 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter
- Patronenfilter Papier
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse II
- Wartungsfreie Saugturbinen 1 Stück



Bestellnummer: 1.428-114.0

Technische Daten

Luftmenge (l/s)	67
Vakuum (mbar/kPa)	200/20
Behälterinhalt (l)	27
Max. Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standard-Nennweite (mm)	35
Kabellänge (m)	7,5
Schalldruckpegel (dB(A))	72
Behältermaterial	Metall
Frequenz (Hz)	50-60
Spannung (V)	220-240
Gewicht (kg)	8,2
Abmessungen (L x B x H) (mm)	420x420x540

Details

Beschreibung

Der NT 27/1 Me Advanced ist ein kompakter, wendiger und besonders bedienungsfreundlicher Nass-/Trockensauger für den universellen gewerblichen Einsatz. Die enorme Saugleistung des NT 27/1 Me Advanced ist auf seine leistungsstarke Saugturbine zurückzuführen.

Ausgestattet ist er mit einem Patronenfilter, dessen Fläche vergrößert wurde. Eine mechanische Schwimmerabschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe sorgt für eine erhöhte Lebensdauer und schonendes Arbeiten. Das praktische Clip-System zum schnellen Wechsel bzw. Anschluss des Zubehörs ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung. Fünf Lenkrollen sorgen für leichten Nachlauf, Wendigkeit und sicheren Stand. Außerdem besitzt der NT 27/1 Me Advanced eine praktische Ablagefläche auf dem Gebläsekopf.

Ein weiterer Pluspunkt des NT 27/1 Me Advanced ist die Zubehörhalterung und der Kabelhaken am Gerät. Der ergonomische Tragegriff mit Saugrohraufnahme garantiert einen einfachen und bequemen Transport des Geräts mit dem gesamten Zubehör.

Der NT 27/1 Me Advanced besitzt einen rundum laufenden Rammschutz, der nicht nur das Gerät, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände vor Beschädigungen schützt. Auch das korrosionsfreie, säuren- und laugebeständige Gehäuse aus Edelstahl gewährleistet eine hohe Lebensdauer des Gewerbesaugers.

Zubehör

Allzweckbürsten

Allzweckbürste

Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.

Bestellnummer 6.903-863.0



Allzweckbürste

Allzweckbürste PPN-Borsten

Bestellnummer 6.900-425.0



Allzweckdüsen (Nass-/Trocken)

Nass-/Trocken-Bodendüse, DN 35, 300mm

Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-512.0



Allzweckdüse (Nass-/Trocken)

Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.903-018.0



Allzweckdüse (Nass-/Trocken)

Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-383.0



Allzweckdüse (Nass-/Trocken)

Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-384.0



Allzweckdüse (Nass-/Trocken)

Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-513.0



Allzweckdüse (Nass/Trocken), Kunststoff, DN40, 360mm

Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-554.0



Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), EL (elektrisch leitend)

Anschlussmuffe C-DN 35

Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.

Bestellnummer 5.407-112.0



Anschlussmuffe C 40

Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 5.407-109.0



Anschlussmuffe C-DN 40

Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.

Bestellnummer 5.407-111.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, klippbar, EL (elektrisch leitend)

Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-042.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-048.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-049.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-050.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-051.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-052.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar

Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35

3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar

Bestellnummer 5.453-016.0

Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35

Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.

Bestellnummer 5.453-026.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35

Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.

Bestellnummer 6.902-059.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35

Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saug Schlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.902-095.0



Autosaugdüsen

Autosaugdüse DN40, 90mm

Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.900-952.0



Autosaugdüse, DN 35

Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-108.0



Düsen zum Absaugen von Flächen/Maschinenreinigung

Flächendüse Alu

Flächendüse kpl., Aluminium mit Bürste und Edelstahlstoßschutz

Bestellnummer 4.130-415.0



Düsen zum Absaugen von kleineren Flächen/Maschinenreinigung

Gummisaugdüse 45°

abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig

Bestellnummer 6.902-106.0



Düsensets

Düsenset

Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück).

Bestellnummer 2.860-116.0



Fugendüsen

Fugendüse

Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.

Bestellnummer 6.900-385.0



Fugendüsen

Fugendüse Kunststoff

Fugendüse Kunststoff, 370 mm

Bestellnummer 6.900-222.0



Fugendüse

Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.

Bestellnummer 6.900-922.0



Fugendüse Edelstahl

Fugendüse Edelstahl, 400 mm

Bestellnummer 6.900-926.0



Fugendüse

Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.

Bestellnummer 6.903-033.0



Fugendüse

Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.

Bestellnummer 6.905-817.0



Fugendüse

Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.

Bestellnummer 6.906-240.0




Gummirüssel

Gummirüssel

Gummi

Bestellnummer 4.763-057.0



Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°

Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°

Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.902-104.0



Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°

Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.902-105.0



Heizkörperbürsten

Heizkörperbürste

Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.900-385.0 oder 6.905-240.0.

Bestellnummer 6.903-034.0



Kombidüsen (Trocken)

Kombidüse (Trocken)

Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.



Bestellnummer 6.906-511.0

Krümmen Edelstahl

Krümmen, Edelstahl

Edelstahl, gebogen, DN 35

Bestellnummer 6.903-141.0



Krümmen, Edelstahl

Edelstahl, gebogen, DN 40

Bestellnummer 6.902-079.0



Krümmen Kunststoff

Krümmen Kunststoff

Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).

Bestellnummer 5.031-718.0



Krümmen Kunststoff

Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.

Bestellnummer 5.031-939.0



Krümmen Kunststoff, DN 35

Kunststoff, DN 35.

Bestellnummer 6.902-009.0



Krümmen Kunststoff

Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.

Bestellnummer 5.032-427.0



Krümmen Kunststoff

Der Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.

Bestellnummer 5.031-904.0



Krümmen Metall

Krümmen, DN 35, Metall

Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).

Bestellnummer 6.900-519.0



Krümmen, DN 40, Metall

Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).

Bestellnummer 6.900-276.0



Membranfilter / Stofffilter

Membran / Stofffilter

Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C. Für NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.



Bestellnummer 6.906-103.0

Papierfilter (2-lagig)

Papierfiltertüten

5 Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Geeignet für NT 27/1 / Me Advanced.



Bestellnummer 6.904-290.0

Reduziermuffen

Reduziermuffe

Schraubbare Reduziermuffe – von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 5.407-108.0



Reduziermuffe

Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.

Bestellnummer 5.407-113.0



Reduzierstücke (Rohr -> Düse)

Reduziermuffe

Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.

Bestellnummer 6.902-017.0



Reduzierstück von DN 35 auf 32

Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.

Bestellnummer 6.902-072.0



Reparatursets

Reparaturset, C 35

Das Reparaturset (C35) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschluss-system.

Bestellnummer 2.639-682.0



Rohrabsaugdüsen

Rohrabsaugdüse

Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm

Bestellnummer 6.903-035.0



Rohrabsaugdüse

Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm

Bestellnummer 6.903-036.0



Saugpinsel

Saugpinsel, DN 35, Naturborsten

Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.



Saugpinsel

Bestellnummer 6.903-862.0

Saugrohre Edelstahl

Saugrohr, DN 40

Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.902-081.0



Saugrohr, DN 40

Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.


Bestellnummer 6.906-531.0



Saugrohr, DN 35

0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugensätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.

Bestellnummer 6.902-154.0



Saugrohre Kunststoff

Saugrohr, DN 35

Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.

Bestellnummer 6.900-384.0



Saugrohre Metall

Saugrohr, Metall, DN35

Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.

Bestellnummer 6.900-514.0



Saugrohr

Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.

Bestellnummer 6.900-275.0



Saugschläuche (Clip-System)

Saugschlauch

4 m langer Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.

Bestellnummer 6.906-241.0



Saugschlauch

Der 2,5 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.

Bestellnummer 6.906-275.0



Saugschlauch

Der 4 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.

Bestellnummer 6.906-500.0



Saugschläuche komplett

Saugschlauch, komplett

Nicht elektrisch leitender, 4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 35-Bajonett-Anschluss und DN 35-Konus auf Zubehörseite.

Bestellnummer 4.440-287.0



Saugschläuche komplett (Clip-System)

Saugschlauch

2,5 m langer Standard-Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne PFC-Modul. Standard bei den Modellen NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.

Bestellnummer 4.440-626.0



Saugschlauch

2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul.

Bestellnummer 4.440-653.0



Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen

Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen

DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.

Bestellnummer 2.860-117.0



Sonstiges

Verlängerungskabel

Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.

Bestellnummer 6.647-022.0



Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel

Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel

Reißfester Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L.

Bestellnummer 6.904-171.0



Turbodüse

Turbodüse

Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.

Bestellnummer 2.860-113.0



Turbodüse

Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.

Bestellnummer 2.860-114.0



Verbindungsmuffen

Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde

Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.

Bestellnummer 6.902-077.0



Verlängerungsschläuche (Clip-System)

Verlängerungsschlauch, C 32-, C 35-Clip-System

Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.



Bestellnummer 6.906-237.0

Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger

Zubehör Set Auto-Reinigung

Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen.



Bestellnummer 2.862-166.0
