



# Produktdatenblatt Reshine Sport

V 01 / 14.10.2020



# Wetrok Reshine Sport

Bodenreiniger / Harzentferner



## Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



### Unterhaltsreinigung

0.2 l – 0.5 l in 10 l



### Grundreinigung

0.5 l – 1.0 l in 10 l

## Ihre Vorteile:

Sehr leistungsstarker, DIN 18032 zertifizierter Unterhalts- und Grundreiniger für Sporthallen. Optimiert für die Entfernung von Handball-Haftmitteln jeglicher Art.

Greift die Spielfeldmarkierung nicht an. Anwendung mit der Scheuersaugmaschine im einstufigen oder zweistufigen Verfahren.

## Einsatz:

Zur Unterhalts- und Grundreinigung von abwaschbaren, lösungsmittel- und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen im Sporthallenbereich

## Gut zu Wissen:

Wetrok Reshine Sport löst sowohl wasserlösliche Haftmittel als auch natürliche Baumharze.

Bei starker Verschmutzung Dosierung bis max. 10% erhöhen und/oder 2-stufig Scheuersaugen. (Einwirkzeit mindestens 3 Minuten. **Wichtig:** Fläche während Einwirkzeit nass halten)

Alternativ können starke Haftmittelrückstände auch vorgängig mit Reshine Sport 10% manuell eingesprüht und danach mit einstufigem Scheuersaugen entfernt werden.

## Eigenschaften:

schwach schäumend

leicht alkalisch

leicht parfümiert

## pH-Wert Konzentrat:



## Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Seife, Lösungsmittel, Duftstoffe

## Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

## Empfohlene Anwendungsmethoden:

### Scheuersaugen

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad / Bürste 1-stufig oder 2-stufig scheuersaugen.

Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00



### **Applikation**

Sehr leistungsstarker, DIN 18032 zertifizierter Unterhalts- und Grundreiniger für Sporthallen. Optimiert für die Entfernung von Handball-Haftmitteln jeglicher Art. **Anwendung Unterhaltsreinigung:** Direkt Scheuersaugen mit 2 – 5 % Dosierung. Intensive Harzverschmutzung vorbenetzten und Mittel ca. 5 Minuten einwirken lassen. **Anwendung Grundreinigung:** Indirekt Scheuersaugen. Flotte in einer Dosierung von 5 – 10 % ausbringen, 5 – 10 Minuten Einwirkzeit. **Wichtig:** Boden während Einwirkzeit nass halten Für alle wasserbeständigen, nicht beschichteten Böden geeignet. **Hinweis:** Nur für den professionellen Gebrauch.

**Wetrok AG**, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

**Wetrok Austria GmbH**, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68

**Wetrok GmbH**, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0

**Wetrok Polska S.A.**, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50

**Wetrok AB**, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00

